

GARRACID®*Insecticida Urbano**Concentrado emulsionable.*Producto registrado: **RSCO-URB-INAC-0111-X0026-009-21.12**

COMPOSICION PORCENTUAL	%EN PESO
CIPERMETRINA: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil(1RS; 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C))	21.12
INGREDIENTES INERTES Sinergista, emulsificantes y disolvente	78.88
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO POR LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN****ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

GARRACID® está formulado con cipermetrina que es un piretroide sintético. Es un insecticida de amplio espectro el cual puede utilizarse dentro y alrededor de las instalaciones, estructuras y medios de transporte. Se recomienda mantener las áreas tratadas libres de basura, chatarra y desechos en general.

Para tratamiento de termitas y otros insectos subterráneos: aplicar 10 ml de **producto** por litro de agua (se recomienda el uso de un litro de agua por cada 25 m²). Aplique la emulsión inyectando y/o mediante zanjas alrededor de las estructuras.

Las dosis de **GARRACID®** que están indicadas en la siguiente tabla, son para 10 litros de agua. Esta cantidad de mezcla alcanza para cubrir una superficie de aproximadamente 250 m².

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx



PLAGAS INSECTOS VOLADORES	NOMBRE CIENTÍFICO	TIPO DE CONTROL	DOSIS/10 L DE AGUA
Mosca casera Mosquito vector de la fiebre amarilla Mosquito vector de la filaria Mosquito vector de la Malaria Mosca tse-tsé (vector del mal del sueño) Mosca de los establos Avispa	<i>Musca domestica</i> <i>Aedes aegypti</i> <i>Culex pipiens</i> <i>Culex quinquefasciatus</i> <i>Anopheles stepensi</i> <i>Glossina spp.</i> <i>Stomoxys calcitrans</i> <i>Vespula sp.</i>	Inicial (Infestación Severa)	100 ml
		Rutina (Infestación Leve)	50 ml
PLAGAS INSECTOS RASTREROS	<i>Periplaneta americana</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Blattella germanica</i> <i>Acheta domestica</i> <i>Thermobia domestica</i> <i>Triatoma infestans</i> <i>Cimex vectularis</i> <i>Xenopsylla cheopsis</i> <i>Ctenocephalides felis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Solenopsis sp.</i> <i>Lycosa spp.</i> <i>Centruroides noxius; Centruroides suffusus; Centruroides limpidus.</i> <i>Triatoma infestans, T. dimidiata, T. brasiliensis, Panstrongylus mequistus, Rhodnius Prolixus.</i>	Inicial (Infestación Severa)	100 ml
Cucaracha americana Cucaracha oriental Cucaracha alemana Chinche del asbesto Chinchas Pulga de la peste Pulga común Hormiga faraón Hormigas rojas Arañas Alacrán Triatominos		Rutina (Infestación Leve)	50 ml

TRATAMIENTO DEL AMBIENTE

USO Y PLAGA	DILUYENTE	DILUCIÓN
NEBULIZACIÓN TÉRMICA VEHÍCULO MOTORIZADO Mosquitos, moscas	Diesel / Keroseno	50 ml + 2L. Diluyente / ha
ULTRA BAJO VOLUMEN Mosquitos Moscas	Diesel / Agua	125 ml + 1 L. Diluyente Aplicar 0.5 L de esta mezcla por hectárea

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Espere por lo menos 30 minutos, después de este tiempo, ventilar el área y posterior a esto podrá ingresar a las áreas tratadas.

FRECUENCIA E INTERVALO DE APLICACIÓN.

Aplicar una vez por mes; después de la tercera aplicación debe alternarse con un organofosforado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

GARRACID® se diluye en agua, se agita perfectamente y se aplica como se indica en el cuadro anterior. Debe aplicarse con aspersoras de mochila manual. Para interiores el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Después de esto ventilar el área.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

**CONTRAINDICACIONES.**

No permita el acceso de los niños y mascotas al área tratada si la aspersión aún no se ha secado. No aplicar sobre alimentos o trastos que lo contengan; o utensilios de cocina. La mezcla preparada con las dosis aquí recomendadas no deberá aplicarse al follaje de plantas.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar GARRACID con ningún otro producto.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx