

**DRAGOESTER® 47**

Herbicida Agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: RSCO-HEDE-0222-032-009-050

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>2,4-D: Ácido</b> (2,4-diclorofenoxi acético) ester butílico "con un contenido de Ácido 2,4-D no menor de 79.7%" (Equivalente a 400 g de i. a./L a 20°C )	49.84
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Disolventes y emulsificantes	50.36
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, **PRECACUCIÓN. BANDA AZUL****ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO.  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.**

**DRAGOESTER® 47**, es un herbicida selectivo que se emplea para el control de maleza de hoja ancha, anuales y perennes en los cultivos que aquí se indican. No tiene acción contra zacates.

PLAGA	CULTIVO	DOSIS L/ha	INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN
<b>QUELITE</b> ( <i>Amaranthus spp.</i> ); <b>CARDOS</b> ( <i>Cirsium sp.</i> ); <b>CORREHUELA</b> ( <i>Convolvulus arvensis</i> ); <b>GIRASOL</b> ( <i>Helianthus sp.</i> ); <b>MALVA INDIA</b> ( <i>Malva sp.</i> );	MAÍZ SORGO	0.8-1.2	Post-emergencia: Hacer las aplicaciones cuando la maleza haya emergido y cuando el maíz haya alcanzado una altura de 10 a 15 cm. Las aplicaciones de este producto deberán hacerse directamente sobre el follaje de las malas hierbas evitando mojar la parte superior de las plantas de maíz. La aspersion a la parte baja del tallo del maíz no la perjudica. No se riegue ni cultive durante ocho días posteriores a la aplicación. No deberán hacerse aplicaciones durante el período de floración y fructificación. Donde la maleza tardía es un problema, aplique 1.5 L/ha inmediatamente después

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

www.dragon.com.mx

<b>RÁBANO SILVESTRE</b> <i>(Raphanus raphanistrum);</i> <b>PAPA SILVESTRE</b> <i>(Solanum sp.);</i> <b>DIENTE DE LEÓN</b> <i>(Taraxacum officinale);</i> <b>LENGUA DE VACA</b> <i>(Rumex crispus);</i> <b>MOSTAZA</b> <i>(Brassica sp.);</i> <b>ORTIGA</b> <i>(Urtica sp.);</i>			del último cultivo dirigiendo la aspersión al suelo y la base de los tallos del maíz.
	CAÑA DE AZÚCAR	2.0-3.0	Post-emergencia: Aplicar antes de que la caña alcance 30 cm de altura. Si aporca haga la aplicación después, sin mojar la caña.
	AVENA TRIGO CEBADA CENTENO	0.6-1.0	Post-emergencia: Aplicar cuando el cultivo tenga de 10 a 20 cm de altura y la maleza sea pequeña. No aplicar antes del amacollamiento ni después del encañe.
	ARROZ	0.8-1.2	Post-emergencia: Aplicar de 3 a 6 días antes de inundar cuando el arroz haya amacollado, pero antes del encañe (cuando el cultivo tenga 5 hojas).
	POTREROS PASTIZALES	1.0-1.8	Post-emergencia: Hacer la aplicación contra las malas hierbas anuales en primavera u otoño. En pastizales nuevos, realizar la aplicación después del amacolle. Para controlar especies arbustivas aumentar la dosis de 4 - 7 L/ha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:** 24 horas después de la aplicación.

**LMR (Límite Máximo de Residuos):**

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Arroz	2.0	Environmental Protection Agency
Avena	0.05	
Caña de azúcar	0.05	
Cebada	0.05	
Centeno	2.0	
Maíz	0.05	
Pastizales	0.2	
Sorgo	0.02	
Trigo	2.0	

#### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

**DRAGOESTER® 47** Se puede aplicar fácilmente ya sea con aspersora de mochila, o tractor. Úsese la cantidad de agua suficiente para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente, preferentemente cuando ésta se encuentre en crecimiento activo, es decir post-emergencia temprana. En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua.

#### CONTRAINDICACIONES.

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodónero, frijol, soya, chícharo, tomate, hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo de hoja ancha.

#### FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico en los cultivos recomendados y a las dosis aquí indicadas, pero es sumamente fitotóxico a los cultivos de hoja ancha y plantas ornamentales.

#### INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **DRAGOESTER® 47** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.



**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)

Herbidas



# CARTA TÉCNICA

#### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)