

**LAFAM®**

Herbicida agrícola

Solución acuosa

Producto registrado: RSCO-HEDE-0230-X0129-013-041

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>SAL ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO:</b> 2-(fosfonometilamino)acetato con un contenido de ácido glifosato no menor de 74.00% (Equivalente a 360 g de ácido/L a 20° C) (Contiene 486 g/L de sal isopropilamina de glifosato).	41.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Neutralizante, humectante, quelante, acondicionador y diluyente	59.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO.  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.**

**LAFAM®** es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemas apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión. Se recomienda para el control de las plagas de los cultivos que se indican en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha.)	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) <sup>2</sup>
Acelga	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Coquillo ( <i>Cyperus esculentus</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

www.dragon.com.mx

	Acahuallilo, mozote* ( <i>Bidens pilosa</i> ) Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	3.0-5.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )*	4.0-8.0			
Agave	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE		
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> )*	1.0-3.0			
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )	1.5-3.0			
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estreillta, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Aguacate	Cola de ardilla, llendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote, zacate horquetilla* ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LÍMITE
Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla, correhuela anual ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Hierba mora ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		1.5-3.0			
Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		2.0-4.0			
Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )		3.0-4.0			
Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )		5.0			
Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana* ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		4.0-6.0			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		4.0-8.0			
Ajo		Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Perita, perilla ( <i>Lopezia racemosa</i> ) Hierba del pastor ( <i>Acalipha virginica</i> ) Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> )	1.5-2.5	SIN LÍMITE	
		Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0		

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
Alcachofa	Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Alfalfa	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
Apio	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0 6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )* Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Arroz	Coquillo ( <i>Cyperus esculentus</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda estrella africana* ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
Avena	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )	2.0-4.0 3.0-4.0	SIN LIMITE

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**

www.dragon.com.mx

	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Berenjena	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lamotillo, gigantón ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
Betabel	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lamotillo, gigantón ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Brocoli	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lamotillo, gigantón ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
Cacahuete	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lamotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Cacao	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> ) Oreja de elefante ( <i>Anthurium</i> spp.) Zacate perfumado ( <i>Oplismenus hirtellus</i> )	2.0-3.0 <sup>1</sup>	SIN LIMITE
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )	1.0-2.0	

	Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )				
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0			
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Cafeto	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	SIN LÍMITES		
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0			
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Calabaza	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		2.0-4.0	SIN LIMITE
		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0	
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		4.0-6.0			
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		4.0-8.0			
Caña de azúcar		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	SIN LIMITE	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	5.0-6.0			
	Cebada	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0		SIN LIMITE
		Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0		
Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		2.0-4.0			
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0			
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		4.0-6.0			

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

www.dragon.com.mx

	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Cebolla	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Perita, perilla ( <i>Lopezia racemosa</i> ) Hierba del pastor ( <i>Acalipha virginica</i> ) Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	1.5-2.5	SIN LIMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		
Centeno	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Ciruelo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITES
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Cítricos	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

www.dragon.com.mx

	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	5.0	
	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
	Correhuela de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> )	6.0	
	Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> )		
	Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> )		
	Zacate hierba del conejo ( <i>Digitaria filiformis</i> )		
	Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )		
Rosilla ( <i>Gallinsoga hispida</i> )			
Flor amarilla ( <i>Melampodium divaricatus</i> )			
Acahualillo ( <i>Bidens pilosa</i> )			
Golondrina, arlomo ( <i>Boerhavia erecta</i> )			
Cola de zorra ( <i>Setaria lutescens</i> )			
Zacate ( <i>Paspalum virginata</i> )			
Zacate ( <i>Hyparthenia rufa</i> )			
Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> )			
Coliflor	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-8.0		
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )			
Chícharo	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-8.0	
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )			
Chile	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-8.0		
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )			
Durazno	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> )		
	Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )		
	Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )		
	Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.5-3.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> )		
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )		
	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )	2.0-4.0	
Malva ( <i>Malva</i> sp.)			
Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	3.0-4.0		
Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )			
Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	4.0-6.0		
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )			
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-8.0		
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )			
Espinaca	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE

	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )				
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Frijol	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.)	1.5-3.0			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Guayabo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LIMITE
		Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Verdolaga ( <i>Potulaca oleracea</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		1.5-3.0	
		Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		2.0-4.0	
		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0	
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		4.0-6.0			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		4.0-8.0			
Jitomate		Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE	
		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
		Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
		Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
	Lechuga	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0		SIN LIMITE
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0			
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		4.0-6.0			
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		4.0-8.0			
Limonero		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	SIN LIMITE	

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**

www.dragon.com.mx



Maíz	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Manzano	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Melón	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

www.dragon.com.mx

	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Mostaza	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rolo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Nectario	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	1.5-3.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	2.0-4.0	
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Papa	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Papayo	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	
Pastos	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE

	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Pepino	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) 4.0-6.0 Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Peral	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Platano	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LIMITE
		Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		1.5-3.0	
Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		2.0-4.0			
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0			
Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> ) Rosilla ( <i>Gallinsoga hispida</i> ) Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> ) Zacate hierba del conejo ( <i>Digitaria filiformis</i> ) Acahualillo ( <i>Bidens pilosa</i> ) Golondrina, arlomo ( <i>Boerhavia erecta</i> ) Borreria, botón blanco* ( <i>Borreria ocimoides</i> ) Cola de zorra ( <i>Setaria lutescens</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Zacate ( <i>Paspalum virginata</i> ) Arroz rojo ( <i>Oryza sativa</i> )		4.0			

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**

www.dragon.com.mx

	Mozote, zacate cadillo ( <i>Cenchrus echinatus</i> ) Zacate ( <i>Hyparthenia rufa</i> ) Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> )		
	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )	5.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Rabano	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Sandia	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Sorgo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Soya	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	

	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		
Trigo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Vid	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Zanahoria	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	

**<sup>1</sup>Observaciones.** Realizar una aspersión en post-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 300-400 L/ha

**<sup>2</sup>Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación.



LMR(Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Acelga	0.1	Unión Europea
Agave	No aplica	
Aguacate	0.2	EPA*
Ajo	0.1	Unión Europea
Alcachofa	0.2	EPA
Alfalfa	0.5	EPA
Apio	0.1	Unión Europea
Arroz	0.1	EPA
Avena	20.0	Unión Europea
Berenjena	0.1	EPA
Betabel	10	EPA
Brócoli	0.2	EPA
Cacahuate	0.1	EPA
Cacao	0.2	EPA
Cafeto	1.0	EPA
Calabaza	0.5	EPA
Caña de azúcar	2.0	EPA
Cebada	30.0	EPA
Cebolla	0.1	Unión Europea
Centeno	10.0	Unión Europea
Chícharo	8.0	EPA
Chile	0.1	EPA
Ciruelo	0.1	Unión Europea
Cítricos	0.5	EPA
Coliflor	0.2	EPA
Durazno	0.1	Unión Europea
Espinaca	0.2	EPA
Frijol	5.0	EPA
Guayabo	0.2	EPA
Jitomate	0.1	EPA
Lechuga	0.2	EPA
Limonero	0.5	EPA
Maíz	5.0	EPA
Mango	0.2	EPA
Manzano	0.1	Unión Europea
Melón	0.5	EPA
Mostaza	10.0	Unión Europea
Nectarino	0.1	Unión Europea
Nogal	0.1	Unión Europea
Papa	0.1	EPA
Papaya	0.2	EPA
Pastos	No aplica	
Pepino	0.5	EPA
Peral	0.1	Unión Europea
Plátano	0.2	EPA
Rábano	0.1	Unión Europea
Sandía	0.5	EPA
Sorgo	20.0	Unión Europea
Soya	20.0	EPA
Trigo	10.	Unión Europea
Vid	0.5	Unión Europea
Zanahoria	5.0	EPA

\* Environmental Protection Agency

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

www.dragon.com.mx

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, abra con cuidado el envase. Mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a usar; mezcle con agua la cantidad de producto a usar en la mochila de aspersión

**LAFAM®** es una formulación diseñada para aplicarse exclusivamente en los cultivos y malezas indicados en esta etiqueta utilizando para ello equipos de aplicación terrestres, asperjando la maleza con las boquillas adecuadas, por lo que es esencial que todo sistema de flujo sea calibrado previamente. Mézclese la dosis de **LAFAM®** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación; sin embargo, se recomienda que el volumen de aspersión no varíe de 300 a 400 L/ha. Llenar el tanque con agua limpia hasta más de la mitad de su capacidad, agregue la cantidad recomendada de producto, agitando continuamente, agréguese finalmente el resto de agua.

**CONTRAINDICACIONES.**

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodónero, frijol, soya, chícharo, tomate. Hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo ya que es un herbicida no selectivo.

**INCOMPATIBILIDAD.** No se recomienda **LAFAM®** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)