



IMILAND®

Insecticida agrícola

Suspensión acuosa

Producto registrado: **RSCO-MEZC-INAC-1101H-0501-008-31.48**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N- nitroimidazolidin-2-ilidenamina (Equivalente a 200 g de i.a. /L a 20 °C)	18.52
LAMBDA CIHALOTRINA: (R)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil(1S)-cis- 3-[(Z)-2-cloro 3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil(1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 140g de i.a. /L a 20 °C)	12.96
INGREDIENTES INERTES Espesante, surfactante, humectante, diluyente	68.52
TOTAL	100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN. BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

IMILAND® es un insecticida de uso agrícola para el control de las plagas aquí indicadas en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS ml/ha	OBSERVACIONES
Jitomate (5)* Chile (15)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	250 - 300	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten las primeras ninfas y
	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)		

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



			adultos en los cultivos. Volumen de agua 400 L/ha.
Lima (SL) Limonero (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Toronjo (SL)	Psílido Asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	40.0 - 50.0 ml/100L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días.
Pepino (3) Melón (3) Sandía (3) Calabacita (3) Calabaza (3)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Gusano del fruto (<i>Diaphania nitidalis</i>)	200 - 300	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalos de 7 días. Volumen de 400 L agua / ha.
Aguacatero (15)	Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	250 - 300	Realizar una aplicación al follaje, de ser necesario, realizar una aplicación adicional a intervalo de 7 días; Volumen de aplicación 900 – 1100 L de agua /ha.

* () Intervalo de seguridad en días

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL AREA TRATADA ANTES DE LAS 24 HRS.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	IMIDACLOPRID (mg/kg)	LAMBDA CIHALOTRINA (mg/kg)
Jitomate	3.0 (EPA*)	0.1 (EPA)
Chile	1.0 (EPA)	0.20 (EPA)
Lima	0.70 (EPA)	0.20 (Unión Europea)
Limonero	0.70 (EPA)	0.20 (Unión Europea)
Mandarino	0.70 (EPA)	0.20 (Unión Europea)
Naranja	0.70 (EPA)	0.20 (Unión Europea)
Toronjo	0.70 (EPA)	0.20 (Unión Europea)
Pepino	0.5 (EPA)	0.05 (EPA)
Melón	0.5 (EPA)	0.05 (EPA)
Sandía	0.5 (EPA)	0.05 (EPA)
Calabacita	0.5 (EPA)	0.05 (EPA)
Calabaza	0.5 (EPA)	0.05 (EPA)
Aguacatero	1.0 (EPA)	0.20 (EPA)

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Abra el envase cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicada en esta etiqueta. Mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite la mezcla constantemente. Aplicación al follaje.

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

“FITOTOXICIDAD”

IMILAND® no es fitotóxico a las dosis indicadas en esta etiqueta.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



“INCOMPATIBILIDAD”

IMILAND® no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

“**MANEJO DE RESISTENCIA**”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx